

کاربرد

چسب بلوک پرین یک ملات خشک آماده جهت استفاده برای بلوک های بتن هوادار اتوکلاو شده با استفاده از ماله های دندانه دار است.



شکل ۱: ماله دندانه دار

نحوه مصرف

۱. آماده سازی: بلوک هوادار اتوکلاو شده پرین نیاز به آماده سازی خاصی ندارد. اما لازم است کلیه سطوح تماس چسب با بلوک، به وسیله برس تمیز شود. اگر سطح بلوک خشک باشد می توان آن را قبل از استفاده مرطوب کرد.
۲. شرایط محیطی: چسب بلوک پرین برای استفاده در شرایط آب و هوایی گرم و خشک و معتدل طراحی شده است. اگر دمای محیط کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد باشد استفاده از آب گرم جهت آماده کردن چسب توصیه می شود.
۳. مخلوط کردن: چسب پرین در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی ارائه می شود.
 - میزان آب مورد نیاز برای هر کیسه چسب تقریباً ۲۵ درصد وزنی آن معادل با ۷.۷ تا ۸.۷ لیتر است.
 - ابتدا آب تمیز به میزان مشخص شده در یک ظرف پلاستیکی تمیز ریخته، پودر چسب به آهستگی به آن اضافه و پیوسته هم زده شود (شکل ۲).

دفتر مرکزی: مشهد، بلوار وکیل آباد، سامانیه ۱۶ (هاشمیه ۱۷)، پلاک ۲۹، کدپستی: ۹۱۷۸۶۵۶۹۴۳

تلفن: ۰۹۱-۳۸۸۳۸۳۹۰ (۰۵۱) شماره: ۳۸۸۳۵۸۱۴-۳۸۸۳۳۷۹۳ (۰۵۱)

کارخانه: کیلومتر ۷۶ جاده مشهد - نیشابور، تلفن: ۴۳۴۴۳۵۰۰ (۰۵۱)، شماره: ۴۳۴۴۳۵۰۳ (۰۵۱)

www.parinbeton.com info@parinbeton.co



شکل ۲: چپ: اضافه کردن چسب به آب وسط: استفاده از مخلوطکن مکانیکی برای اختلاط آب و ملات راست: استفاده از یک سطل کوچک آب برای شستن تیغه مخلوطکن

- استفاده از مخلوط کن های مکانیکی برای این کار توصیه می شود.
 - پس از اضافه کردن کامل پودر چسب به آب، مخلوط کردن به مدت ۲ دقیقه ادامه یابد.
 - پس از ۱۰ دقیقه ، چسب قوام یافته و آماده مصرف می شود.
 - جهت حفظ غلظت چسب اضافه کردن مقداری آب در طول مدت مصرف بلامانع است.
 - عمر مفید چسب پس از آماده شدن حداقل ۲ ساعت است.
۴. **عمل آوری:** در اکثر شرایط آب و هوایی، چسب نیاز به عمل آوری خاصی ندارد. در شرایطی مانند تابش شدید نور خورشید همراه با وزش باد که احتمال خشک شدن سریع است، کار متوقف شود.
۵. **نحوه نگهداری:** کیسه های باز نشده را می توان در مکانی خشک با فاصله از زمین به مدت ۱۲ ماه نگهداری کرد. در شرایط کارگاهی کیسه ها بر روی پالت چوبی بالاتر از سطح زمین و دور از باران و رطوبت نگهداری شود.
۶. **موارد احتیاطی و ایمنی:** کلیه شرایط ایمنی و کمک های اولیه در مورد استفاده از مصالح سیمانی باید رعایت شود.